

# 淄博市自来水有限责任公司 南定水厂进厂水检测日报表

取样地点：化验室

报表日期：2024年10月19日

| 序号 | 项目                        | 取样时间       | 单位        | 标准限值   | 检测结果 | 备注 |
|----|---------------------------|------------|-----------|--------|------|----|
| 1  | 总大肠菌群                     | 10.18 8:10 | CFU/100mL | 不应检出   | 未检出  |    |
| 2  | 大肠埃希氏菌                    | 10.18 8:10 | CFU/100mL | 不应检出   | 未检出  |    |
| 3  | 菌落总数                      | 10.17 8:03 | CFU/mL    | 100    | 19   |    |
| 4  | 色度                        | 10.19 8:07 | 度         | 15     | <5   |    |
| 5  | 浑浊度                       | 10.19 8:07 | NTU       | 1      | 0.15 |    |
| 6  | 臭和味                       | 10.19 8:07 | /         | 无异臭、异味 | 无    |    |
| 7  | 肉眼可见物                     | 10.19 8:07 | /         | 无      | 无    |    |
| 8  | 高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计) | 10.19 8:07 | mg/L      | 3      | 1.64 |    |
| 9  | 氨(以N计)                    | 10.19 8:07 | mg/L      | 0.5    | 0.04 |    |
| 10 | 二氧化氯                      | 10.19 8:07 | mg/L      | /      | 0.07 |    |
| 11 | 游离氯                       | 10.19 8:07 | mg/L      | /      | 0.05 |    |

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)

# 淄博市自来水有限责任公司 南定水厂出厂水检测日报表

取样地点：化验室

| 序号 | 项目                        | 取样时间       | 单位        | 标准限值                           | 检测结果 | 备注 |
|----|---------------------------|------------|-----------|--------------------------------|------|----|
| 1  | 总大肠菌群                     | 10.18 8:10 | CFU/100mL | 不应检出                           | 未检出  |    |
| 2  | 大肠埃希氏菌                    | 10.18 8:10 | CFU/100mL | 不应检出                           | 未检出  |    |
| 3  | 菌落总数                      | 10.17 8:03 | CFU/mL    | 100                            | 0    |    |
| 4  | 色度                        | 10.19 8:07 | 度         | 15                             | <5   |    |
| 5  | 浑浊度                       | 10.19 8:07 | NTU       | 1                              | 0.12 |    |
| 6  | 臭和味                       | 10.19 8:07 | /         | 无异臭、异味                         | 无    |    |
| 7  | 肉眼可见物                     | 10.19 8:07 | /         | 无                              | 无    |    |
| 8  | pH                        | 10.19 8:07 | /         | 不小于6.5且不大于8.5                  | 7.64 |    |
| 9  | 高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计) | 10.19 8:07 | mg/L      | 3                              | 1.42 |    |
| 10 | 二氧化氯                      | 10.19 8:07 | mg/L      | 与水接触时间≥30min, 出厂水中≤0.8, 余量≥0.1 | 0.16 |    |
| 11 | 游离氯                       | 10.19 8:07 | mg/L      | 与水接触时间≥30min, 出厂水中≤2, 余量≥0.3   | 0.11 |    |

采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)